

登園届(第2種感染症)

すみれ葦崎保育園 殿

入所児童名

年 月 日 生

(病名) (該当疾患に☑をお願いします)

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 麻しん(はしか) |
| <input type="checkbox"/> | インフルエンザ |
| <input type="checkbox"/> | 風しん |
| <input type="checkbox"/> | 水痘(水ぼうそう) |
| <input type="checkbox"/> | 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
| <input type="checkbox"/> | 結核 |
| <input type="checkbox"/> | 咽頭結膜炎(プール熱) |
| <input type="checkbox"/> | 流行性角結膜炎 |
| <input type="checkbox"/> | 百日咳 |
| <input type="checkbox"/> | 腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等) |
| <input type="checkbox"/> | 急性出血性結膜炎 |
| <input type="checkbox"/> | 侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎) |
| <input type="checkbox"/> | 新型コロナウイルス感染症 |

(医療機関名) _____ (令和 年 月 日受診)において病状が回復し、
集団生活に支障がない状態と判断されましたので、令和 年 月 日より登園いたします。

令和 年 月 日

保護者名

| 感染症名 | 感染しやすい期間(※) | 登園のめやす |
|-----------------------------|--|--|
| 麻疹(はしか) | 発症1日前から発疹出現後の4日後まで | 解熱後3日経過していること |
| インフルエンザ | 症状がある期間(発症前から24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過していること |
| 風しん | 発疹出現の7日前から7日後くらい | 発疹が消失していること |
| 水痘(水ぼうそう) | 発疹出現から1～2日前から痂痂(かさぶた)形成まで | すべての発疹が痂痂(かさぶた)化していること |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 発症3日前から耳下腺腫張後4日 | 耳下腺、顎下腺、舌下線の腫張発現してから5日経過し、かつ全身状態が良好になっていること |
| 結核 | — | 医師により感染の恐れがないと認められていること |
| 咽頭結膜炎(プール熱) | 発熱、充血等の症状が出現した数日間 | 発熱、充血等の主な症状が消失した後2日を経過していること |
| 流行性角結膜炎 | 発熱、目やに等の症状が出現した数日間 | 結膜炎の症状が消失していること |
| 百日咳 | 抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで | 特有の咳が消失していることまたは適正な抗菌性物質製剤による5日間の治療が終了していること |
| 腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等) | — | 医師により感染の恐れがないと認められていること |
| 急性出血性結膜炎 | — | 医師により感染の恐れがないと認められていること |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎) | — | 医師により感染の恐れがないと認められていること |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症2日前から発症後5日間 | 発症後5日間経過していること |

保護者の皆さまへ

保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人ひとりの子どもが一日を快適に過ごせるよう、上記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけ医の診断に従い、登園届の記入及び提出をお願いします。